



## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 : +86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

# 醋酸氯己定安全数据表 MSDS

## 一、化学品及企业标识

化学品中文名：醋酸氯己定

企业名称：辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

企业地址：辽宁省盘锦市双台子工业园区街南、工贸路西

传真/联系电话：0427-6572122

## 二、成分/组成信息

名称	别称	CAS#	按重量百分比
醋酸氯己定	氯己定二乙酸盐	56-95-1	100
<b>成分毒理学资料：</b> 二醋酸氯己定口服（LD50）急性；2000mg/kg（小鼠） 2646mg/kg（大鼠）			

## 三、危害识别：

潜在的急性健康影响：

眼睛接触（刺激性）、摄入有害物质，皮肤接触有轻微危险（刺激物）。

潜在的慢性健康影响：

促癌作用：无

诱变效应：无

致畸作用：无

---

地址：辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话：+86-13032431717 网址：www.jhssw.com / 邮箱：sale@jhssw.com



## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 : +86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

发育毒性：无

反复或长时间接触不会加重病情。

### 四、急救措施

眼睛接触：

检查并取下隐形眼镜。以防接触。立即用大量水冲洗眼睛至少 15 分钟，可使用冷水。

皮肤接触：用肥皂和水清洗。用润肤剂覆盖受刺激的皮肤。如果刺激加剧，请就医。

严重皮肤接触：无

吸入：如果吸入，移至空气新鲜处。如果没有呼吸，进行人工呼吸。如果呼吸困难，给予氧气。

严重吸入：无

除非医务人员指示，否则不要催吐。不要用嘴给失去知觉的人吃东西。松开衣领等紧身衣物。领带、皮带或腰带。如果出现症状，请就医。

摄入：不严重。

### 五、消防措施

可燃性产品：可能是高温下易燃。

---

地址：辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话：+86-13032431717 网址：www.jhssw.com / 邮箱：sale@jhssw.com



## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 : +86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

自燃温度：无

闪点：无

易燃物：无

燃烧产物：这些产物是碳氧化物（CO，CO<sub>2</sub>...），氮氧化物（NO<sub>2</sub>...），卤化化合物。

存在各种物质时的火灾危险：

遇热时略易燃至易爆。

电击时不可燃。

各种物质存在时的爆炸危害：

在明火和火花面前有轻微爆炸性。

在电击下无爆炸性。

消防介质及使用说明：

小火：使用干粉。

大火：使用喷雾、雾或泡沫灭火。不要使用喷水装置。

火灾危险特别说明：与大多数有机固体一样，高温下可能发生火灾。

关于爆炸危险的特别说明：

细粉尘在空气中分散到足够的浓度，火源的存在是一个潜在的粉尘爆炸危险。

## 六、泄露应急处理

小裂口：使用合适的工具将溢出的固体放在方便的废物处理容器中。完成用喷水

---

地址：辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话：+86-13032431717 网址：www.jhssw.com / 邮箱：sale@jhssw.com



## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 :+86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

清洗被污染的物体，根据当地和地区当局的要求进行表面处理。

大量泄漏：用铲子将材料放入方便的废物处理容器中。用水冲洗干净并允许通过卫生系统排出。

## 七、操作处置与储存

注意事项：

远离热源。远离火源。不要摄入。不要吸入灰尘。避免接触眼睛。

穿上合适的防护服。如果通风不足，请佩戴合适的呼吸设备。如果摄入，请立即就医并出示容器或标签。远离不相容物，如氧化剂。

储存：

容器密闭存放将容器存放在阴凉、通风良好的地方。

## 八、接触控制/个体防护

工程控制：

使用工艺外壳、局部排气通风或其他工程控制装置，使空气中的水平保持在建议的暴露限值以下。如果用户操作产生灰尘、烟雾或雾气，则应使用通风设备，将空气污染物的暴露量保持在接触限值以下。

个人防护：防溅护目镜。实验服。防尘口罩。务必使用经批准/认证的呼吸器或同等产品。

发生大量泄漏时的个人防护：防溅护目镜。全套西装。防尘口罩。靴子。手套。应使用自持式呼吸器，以避免吸入产品。建议的防护服可能还不够；在处理本产品之前，请咨询专业人士。

---

地址：辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话：+86-13032431717 网址：www.jhssw.com / 邮箱：sale@jhssw.com



## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 :+86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

接触限值：无

### 九、理化特性

物理状态及外观：固体（粉末状固体）

气味：无臭

口味：没有

分子量：625.6g/摩尔

颜色：白色

PH（1%溶液/水）：不可用

沸点：无

熔化点：153 摄氏度（307.4 华氏度）-156 摄氏度

临界温度：无

比重：无

蒸气压：无

蒸汽密度：无

波动性：无

气味阈值：无

水/油距离系数：无

音调（水中）：无

分散特性：无

溶解度：部分溶于冷水

水中溶解度：19g/1000ml 水@20 摄氏度

### 十、稳定性和反应性

稳定性：产品稳定

---

地址：辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话：+86-13032431717 网址：www.jhssw.com / 邮箱：sale@jhssw.com



## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 : +86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

不稳定性温度: 无

不稳定条件: 过热, 不相容材料

与各种物质不兼容: 与氧化剂反应

腐蚀性: 无

关于反应性的特别说明: 无

聚合: 不发生

### 十一、毒理学信息

路由条目: 吸入、摄入

动物毒性: 急性经口毒性 (LD50): 2000 mg/kg (小鼠)

对人类的慢性影响: 无

对人体的其他毒性作用: 吞食、吸入有害

皮肤接触有轻微危险 (刺激性)

关于动物毒性的特别说明: 无

关于对人类慢性影响的特别说明: 无

对人类其他毒性作用的特别说明:

急性潜在健康影响:

皮肤: 引起轻微皮肤刺激, 接触性荨麻疹。可能导致全身过敏 (过敏性/过敏性) 低血压反应。

眼睛: 引起严重的眼睛刺激。可引起角膜水肿、角膜混浊、结膜炎、角膜损伤。

可能吸入有害。可能引起过敏/哮喘/过敏性类反应。

吞食: 吞食可能有害。可能引起胃肠道刺激, 伴有恶心、呕吐。可能影响肝脏 (肝毒性、肝坏死)、心血管系统 (心动过缓)。可引起罗音、流涎、咽部水肿、肺水肿、食道坏死、牙齿变色、舌头呈黑色或棕色。

肺水肿, 中枢神经系统抑制 (不适, 头晕。疲劳。头痛, 癫痫发作), 溃疡性颈炎。

---

地址: 辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话: +86-13032431717 网址: [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com) / 邮箱: [sale@jhssw.com](mailto:sale@jhssw.com)



## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 : +86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

慢性潜在健康影响:

皮肤: 长时间或反复的皮肤中心可引起接触性皮炎和光敏性。

摄入: 长时间或反复摄入可能导致肝损伤。

## 十二、生态学信息

生态毒性: 无

BOD5 和 COD: 无

滴状降解产物:

短期内不可能产生危险的降解产物。然而, 可能会产生长期降解产物。

膨化产物毒性: 无

## 十三、废弃处置

废弃物必须按照联邦、州和地方环境标准进行处理控制规定。

## 十四、运输信息

DOT 分类: 非 DOT 控制材料 (美国)

标识: 无

运输特殊规定: 无

## 十五、法规信息

联邦和州法规: 没有产品被发现。

其他监管: EINECS: 本产品为欧洲现有商业化学物质库存。

---

地址: 辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话: +86-13032431717 网址: [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com) / 邮箱: [sale@jhssw.com](mailto:sale@jhssw.com)



Liaoning Jiahe Shengshi Pharmaceutical Technology Co. Ltd

## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 : +86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

其他类别:

WHMIS (加拿大) : 不受 WHMIS (加拿大) 控制

DSCL (EES) :

R20/22 吸入有害, 如果吞下

R36 眼睛灼伤

R43 可引起皮肤过敏

接触

S24/25 避免接触皮肤和眼睛。

S26 如果接触到眼睛, 冲洗干净立即用大量的水寻找

医疗建议

S28 与皮肤接触后, 应立即清洗有足够的水。

S36/37/39 穿戴合适的防护服,

手套和眼睛/面部防护。

S45 以防发生意外或感到不适。立即就医

HMIS (美国)

健康危害: 2

火危害: 1

---

地址: 辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话: +86-13032431717 网址: [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com) / 邮箱: [sale@jhssw.com](mailto:sale@jhssw.com)





Liaoning Jiahe Shengshi Pharmaceutical Technology Co. Ltd

## 辽宁佳合晟世医药科技股份有限公司

No. 9 Huajin Door, Shuangtaizi Industrial Zone, Panjin city, Liaoning Province, China

辽宁省盘锦市双台子工业园华锦门 9 号

电话/传真 :+86-13032431717 官网 Website : [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com)

R 活动性: 0

个人 P 保护: E

美国国家消防协会

健康: 2

佛罗里达州性能: 1

R 活动性: 0

特定危害:

防护设备:

手套

实验室外套

防尘口罩。请务必使用经批准/认证的呼吸器或呼吸器

防溅护目镜

## 十六、其他信息

以上信息被认为是正确的,但并不声称是全部的,应使用只是一个指南。本文件中的信息是基于我们目前的知识,并适用于产品的适当的安全预防措施。它不代表对产品性能的任何保证。公司及其附属公司对因处理或接触上述产品而造成的任何损害不承担责任。如需附加销售条款,请参阅发票或装箱单背面。

---

地址: 辽宁省盘锦市双台子区精细化工产业园区

电话: +86-13032431717 网址: [www.jhssw.com](http://www.jhssw.com) / 邮箱: [sale@jhssw.com](mailto:sale@jhssw.com)