

化学品安全技术说明书

吡啶

版本:v1

SDS 编号:P111511

产品编号:P111511

修订日期:2024-03-15

打印日期:2024-03-15

最初编制日期:2023-12-11

1. 化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称 : 吡啶
产品编号 : P111511
品牌 : 阿拉丁
化学文摘登记号(CAS No.) : 110-86-1

1.2 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

已确认的各用途 : 仅供科研用途, 不作为药物、家庭备用药或其它用途。

1.3 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 : 上海阿拉丁生化科技股份有限公司
地址 : 上海市 新金桥路 36号
电话号码 : 400-620-6333
传真 : 无数据资料

1.4 应急咨询电话

紧急联系电话 : 0532-83889090

2 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

易燃液体 (类别 2), H225

急性毒性, 经口 (类别 4), H302

急性毒性, 吸入 (类别 4), H332

急性毒性, 经皮 (类别 4), H312

皮肤腐蚀/刺激 (类别 2), H315

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A), H319

急性 (短期) 水生危害 (类别 3), H402

本部分提及的健康说明 (H-)全文请见第16部分。

2.2 GHS 标签要素，包括防范说明

象形图



危险

警示词

危险性说明

| | |
|----------------|---------------|
| H225 | 高度易燃的液体和蒸气 |
| H315 | 引起皮肤刺激 |
| H319 | 引起严重眼睛刺激 |
| H402 | 对水生生物有害 |
| H302+H312+H332 | 吞咽，皮肤接触或吸入有害。 |

防范说明

| | |
|----------------|--|
| P210 | 远离热源，热表面，火花，明火和其他点火源。 - 禁止抽烟。 |
| P233 | 保持容器密闭。 |
| P240 | 地面/粘结容器和接收设备 |
| P241 | 使用防爆的[电气/通风/照明/.../]设备。 |
| P242 | 仅使用无火花的工具。 |
| P243 | 采取防静电措施 |
| P261 | 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 |
| P270 | 使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。 |
| P273 | 避免释放到环境中。 |
| P280 | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
| P303+P361+P353 | 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 |
| P305+P351+P338 | 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
| P332+P313 | 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 |
| P337+P313 | 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 |
| P370+P378 | 火灾时：使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。 |
| P410 | 防止阳光直射 |
| P403+P233 | 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 |
| P501 | 将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理 |
| P301+P312+P330 | 如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。漱口 |
| P304+P340+P312 | 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。 |

2.3 未分类危害(HNOC)或未被GHS覆盖

无数据资料

3.1 物质

俗名

: 氮杂苯;氮环

| | |
|---------|-------------|
| 分子式 | : C5H5N |
| 分子量 | : 79.1 |
| CAS No. | : 110-86-1 |
| EC-NO. | : 200-659-6 |

| 组分 | 分类 | 浓度或浓度范围 |
|----|---|---------|
| 吡啶 | Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; H225, H302, H332, AR, ≥99.5% H312, H315, H319 | |

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

施行急救者:确认自身的安全!吸入之后:将伤者移到空气新鲜处.如果呼吸停止:立即施行口对口人工呼吸,如有需要则使用氧气面罩.立即就医.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下:立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。请教医生。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去.联络眼科医生.取下隐形眼镜。

食入

吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯).请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签 (参见章节2.2) 和/或章节11中介绍

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂

小(起始)火时,使用媒介物如“乙醇”泡沫、干化学品或二氧化碳。大火时,尽可能使用水灭火。使用大量(洪水般的)水以喷雾状应用;水柱可能是无效的。用大量水降温所有受影响的容器。

不适合的灭火介质

无数据资料

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碳氧化物 氮氧化物 可燃.当心回火。蒸气重于空气,因此能延地面扩散。起火时可能引发产生危害性气体或蒸气.在温和温度下与空气形成具爆炸性混合物。

5.3 给消防员的建议

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内. 保持安全距离并穿上适当的保护衣物, 避免接触皮肤.

5.4 进一步的信息

将容器从危险区域移开并以水冷却. 喷水压制气体/蒸气/雾滴. 防止消防水污染地表和地下水系统.

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议 不要吸入蒸气、气溶胶. 避免物质接触. 保证充分的通风. 远离热源和火源. 疏散危险区域, 遵守应急程序, 征求专家意见. 有关个人防护, 请看第8部分.

6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道. 爆炸的风险.

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道. 收集、围堵、抽出泄漏物. 遵守可能适用的材料限制(见7和10部分). 并依化学废弃物处理. 清理受影响的区域.

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节.

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

在通风橱下操作. 勿吸入物质/混合物. 避免生成蒸气或烟雾. 远离明火、热的表面和点火源. 采取防止静电放电的措施. 立即更换受污染衣物. 使用皮肤保护乳液. 使用此物质后须洗手及洗脸. 有关预防措施, 请参见章节2.2.

7.2 安全储存的条件, 包括任何不兼容性

使容器保持密闭, 储存在干燥通风处. 远离热源和火源. 对光敏感, 对湿度敏感, 充氩, 避光储存.

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

| 组分 | CAS No. | 值 | 控制参数 | 依据 |
|----|---------|---|------|----|
|----|---------|---|------|----|

| | | | | |
|----|----------|--------|---------------------|---------------------------|
| 吡啶 | 110-86-1 | PC-TWA | 4 mg/m ³ | 工作场所所有有害因素职业接触限值 - 化学有害因素 |
|----|----------|--------|---------------------|---------------------------|

8.2 暴露控制

适当的技术控制

立即更换受污染衣物. 使用皮肤保护乳液. 使用此物质后须洗手及洗脸.

个体防护装备

眼面防护

请使用经官方标准如NIOSH(美国)或EN 166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护

使用前必须检查手套。请使用正确的方法取下手套（请勿触摸手套的外表面），并避免任何皮肤部位接触产品。使用后，请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。请清洁并吹干为您的手选择的防护手套，必须符合法规（EU）2016/425中给出的规格以及由此衍生的en 374标准。

身体保护

阻燃防静电防护服。

呼吸系统防护

在蒸气/烟雾生成时需要. 我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准：DIN EN 143、DIN 14387及与所用呼吸防护装置相关的其他附带标准。

环境暴露的控制

不要让产品进入下水道。爆炸的风险。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

| | |
|-------------------|-----------------|
| a) 外观与性状 | 形状:液体 颜色:无色 |
| b) 气味 | 无数据资料 |
| c) 气味阈值 | 无数据资料 |
| d) pH值 | 无数据资料 |
| e) 熔点/凝固点 | -41.6°C |
| f) 初沸点和沸程 | 115.2-115.3°C |
| g) 闪点 | 20°C |
| h) 蒸发速率 | 无数据资料 |
| i) 易燃性(固体,气体) | 无数据资料 |
| j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 | 无数据资料 |
| k) 蒸气压 | 无数据资料 |
| l) 蒸气密度 | 无数据资料 |
| m) 密度/相对密度 | 0.98 |
| n) 水溶性 | 溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。 |
| o) 正辛醇/水分配系数 | 无数据资料 |
| p) 自燃温度 | 无数据资料 |
| q) 分解温度 | 无数据资料 |
| r) 黏度 | 无数据资料 |

s) 爆炸特性 无数据资料
t) 氧化性 无数据资料

9.2 其他安全信息

无数据资料

10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 化学稳定性

本产品标准环境条件下(室温)化学性质稳定。

10.3 危险反应

与之作用有爆炸危险: 过氯酸 氮氧化物 卤素-卤素化合物 与之作用可能有起火或产生易燃气体或蒸气的危险: 氯硫酸 氧化铬(VI) 酸酐 发烟硫酸 氧化剂 过铬酸盐 硝酸 二氧化氮 放热反应于: 氟 硫酸 高氯酸银

10.4 应避免的条件

加温.

10.5 禁配物

橡胶, 多种塑料, 多种金属

10.6 危险的分解产物

当起火时: 见第 5 节 灭火措施.

11. 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 1,500 mg/kg 备注: (ECHA) 症状: 呕吐, 恶心 LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性 - 4 h - 17.1 mg/l (US-EPA) 症状: 黏膜刺激, 咳嗽, 呼吸短促 LD50 经皮 - 家兔 - > 1,000 - 2,000 mg/kg (OECD测试导则402)

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 结果: 轻度的皮肤刺激 - 24 h (眼刺激试验(Draize Test))

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔 结果: 刺激眼睛。 - 24 h 备注: (ECHA)

呼吸或皮肤过敏

局部淋巴结试验 (LLNA) - 小鼠 结果: 阴性 (OECD测试导则429)

生殖细胞致突变性

测试类型: Ames试验 测试系统: Salmonella typhimurium 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD测试导则 471 结果: 阴性 测试类型: 体外哺乳动物细胞基因突变试验 测试系统: 中国仓鼠肺细胞 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用 方法: OECD测试导则476 结果: 阴性 测试类型: 微核试验 种属: 小鼠 细胞类型: 骨髓 染毒途径: 腹腔内注射 方法:

OECD测试导则475 结果: 阴性

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

吸入危害

无数据资料

附加说明

重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 经口 - 102 星期 - 未观察到有害效果的水平 - 7 mg/kg 灼伤感: , 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐, 头晕, 心动过速, 神经过敏, 失眠, 皮肤病, 食欲减退 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。系统影响: 摄入之后: 头痛 在高剂量下: 麻醉 心血管失调 循环衰竭 慢性吸收将造成伤害: 肝肾 因为气味察觉的临界值较低, 故有很好的警告效果. 不能排除其它的危险性。按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性 半静态试验 EC50 - *Danio rerio* (斑马鱼) - 560 - 1,000 mg/l - 96 h (OECD测试导则203) 备注: (与类似产品比较) 对水蚤和其他水生无脊 椎动物的毒性 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 320 mg/l - 48 h (OECD测试导则202) 备注: (与类似产品比较) 对藻类的毒性 静态试验 EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - 320 mg/l - 72 h (OECD测试导则201) 备注: (与类似产品比较) IC5 - *Scenedesmus quadricauda* (绿藻) - 120 mg/l - 7 d 备注: (允许毒性最高浓度) (Lit.) EC50 - 月牙藻 - 100.00 - 180.00 mg/l - 72 h

12.2 持久性和降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 28 d 结果: 97 % - 快速生物降解的。 (OECD测试导则301B)

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

作为未用过的产品弃置。

14. 运输信息

DOT (US)

联合国编号: 1282

联合国运输名称: 吡啶

环境危害: 否

包裹组: II

报告数量(RQ): 无数据资料

运输危险类别: 3

吸入毒物危害: 无数据资料

IMDG

联合国编号: 1282

联合国运输名称: 吡啶

包裹组: II

EMS编号: 无数据资料

IATA

联合国编号: 1282

联合国运输名称: 吡啶

包裹组: II

运输危险类别: 3

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2013年12月4号国务院通过) 的要求。

16. 其他信息

其他信息

版权所有阿拉丁公司授权制作无限份纸质副本, 仅供内部使用。上述信息被认为是正确的, 但并非包罗万象, 仅作为指南使用。本文档中的信息基于我们目前的知识状况, 适用于适当的安全预防措施。它并不代表那个产品。阿拉丁公司及其附属公司不对任何因搬运或接触"上述产品而造成的损坏负责。具体见阿拉丁网站销售条款。