

## 安全データシート

## ジメチルシアナミド

改訂日: 2024-01-24 版番号: 1

## 1. 化学品及び会社情報

## 製品識別子

製品名 : ジメチルシアナミド  
CB番号 : CB9346897  
CAS : 1467-79-4

## 物質または混合物の関連する特定された用途、および推奨されない用途

関連する特定用途 : 化学中間体、溶媒  
推奨されない用途 : なし

## 会社ID

会社名 : Chemicalbook  
住所 : 北京市海淀区上地十街匯煌国際1号棟  
電話 : 400-158-6606

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

## 分類実施日

平成24年。政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7版)を使用 GHS改訂4版を使用

## 物理化学的危険性

引火性液体 区分4

## 健康に対する有害性

急性毒性(経口) 区分3

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(神経系)

## 環境に対する有害性

水生環境有害性(急性) 分類実施中

水生環境有害性(長期間) 分類実施中

オゾン層への有害性 分類実施中

## ラベル要素

## 絵表示又はシンボル

GHS06



## 注意喚起語

危険

## 危険有害性情報

可燃性液体

飲み込むと有毒

皮膚に接触すると生命に危険

吸入すると有害

## 注意書き

### [安全対策]

炎および高温のものから遠ざけること。禁煙。

眼、皮膚、衣類に付けないこと。

ミスト、蒸気、スプレートの吸入を避けること。

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

取扱い後は手や顔をよく洗うこと。

保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。

### [応急措置]

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。

皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。汚染された衣類を直ちにすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師に連絡すること。

火災の場合：消火するために粉末、乾燥砂、泡を使用すること。

### [保管]

涼しい所/換気の良い場所で保管すること。

施錠して保管すること。

### [廃棄]

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。

---

## 3. 組成及び成分情報

化学物質 / 混合物の区別:	: 化学物質
化学名又は一般名:	: ジメチルシアナミド
濃度又は濃度範囲:	: >98.0%(GC)
CAS RN:	: 1467-79-4
化学式:	: C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub>
官報公示整理番号 化審法:	: 該当なし
官報公示整理番号 安衛法:	: 2-(7)-87, 2-(7)-86

---

## 4. 応急措置

**吸入した場合：**

被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。

**皮膚に付着した場合：**

直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。多量の水と石鹼で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。

**目に入った場合：**

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易にはずせる場合は外して洗うこと。直ちに医師に連絡すること。

**飲み込んだ場合：**

直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。

**応急措置をする者の保護：**

救助者はゴム手袋、密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

---

## 5. 火災時の措置

**適切な消火剤：**

粉末, 泡, 二酸化炭素

**使ってはならない消火剤：**

水(火災を拡大し危険な場合がある)

**特有の消火方法：**

消火作業は、風上から行い、周囲の状況に応じた適切な消火方法を用いる。関係者以外は安全な場所に退去させる。周辺火災時、移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。

**消火を行う者の保護：**

消火作業の際は、必ず保護具を着用する。

---

## 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：**

個人用保護具を着用する。

漏出場所の風上から作業し、風下の人を退避させる。

十分に換気を行う。

漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入りを禁止する。

**環境に対する注意事項：**

製品が排水路に排出されないよう注意する。

#### **封じ込め及び浄化の方法及び機材：**

ウエス、乾燥砂、土、おがくずなどに吸収させて回収する。

大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。

付着物、回収物などは、関係法規に基づき速やかに処分する。

#### **二次災害の防止策：**

付近の着火源、高温体などを速やかに取り除く。

着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。

火花を発生しない安全な用具を使用する。

---

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### **取扱い**

#### **技術的対策：**

取扱いは換気のよい場所で行う。適切な保護具を着用する。漏れ、あふれ、飛散しないよう注意し、みだりに蒸気を発生させない。炎および高温のものから遠ざけること。静電気対策を行う。設備などは防爆型を用いる。取扱い後は手や顔などをよく洗う。

#### **注意事項：**

できれば、密閉系で取扱う。蒸気やエアゾールが発生する場合には、換気、局所排気を用いる。

#### **安全取扱い注意事項：**

皮膚、眼および衣類との接触を避ける。

### **保管**

#### **適切な保管条件：**

容器を密栓して冷蔵庫に保管する。不活性ガスを充填する。湿気を避ける。施錠して保管する。酸化剤などの混触危険物質から離して保管する。

#### **避けるべき保管条件：**

熱, 湿気

#### **安全な容器包装材料：**

法令の定めるところに従う。

---

## 8. ばく露防止及び保護措置

### **設備対策：**

密閉化した設備又は局所排気装置を設ける。取扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄用の設備を設ける。

### **管理濃度：**

設定されていない。

### **保護具**

#### **呼吸用保護具：**

防毒マスク、自給式呼吸器、送気マスク等。

**手の保護具:**

不浸透性の手袋。

**眼、顔面の保護具:**

保護眼鏡(ゴーグル型)。状況に応じ保護面。

**皮膚及び身体の保護具:**

不浸透性の保護衣。状況に応じ、保護長靴。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

### Information on basic physicochemical properties

形状 液体(Sax(11th, 2004))

色 無色(Sax(11th, 2004))

臭い データなし。

臭いのしきい(閾)値 データなし。

pH データなし。

-41℃(Sax(11th, 2004))

162-163℃(Sax(11th, 2004))

71℃(CC)(NFPA (14th, 2010))

データなし。

データなし。

データなし。

16 mmHg(25℃)(SRC PhysProp (Access on May 2012))

2.42(NFPA(14th, 2010))

0.88(NFPA(14th, 2010))

水:182000 mg/L (25℃, EST)(SRC PhysProp (Access on May 2012))

易溶: アセトン、ジエチルエーテル、エタノール (CRC(91st, 2010))

Log P=-0.15 (EXP)(SRC PhysProp (Access on May 2012))

データなし。

データなし。

データなし。

### 融点・凝固点

-41℃(Sax(11th, 2004))

### 沸点、初留点及び沸騰範囲

162-163℃(Sax(11th, 2004))

### 引火点

71℃(CC)(NFPA (14th, 2010))

### 蒸発速度(酢酸ブチル=1)

データなし。

### 燃焼性(固体、気体)

データなし。

### 燃焼又は爆発範囲

データなし。

### 蒸気圧

16 mmHg(25°C)(SRC PhysProp (Access on May 2012))

### 蒸気密度

2.42(NFPA(14th, 2010))

### 比重(相対密度)

0.88(NFPA(14th, 2010))

### 溶解度

水:182000 mg/L (25°C, EST)(SRC PhysProp (Access on May 2012))

易溶: アセトン、ジエチルエーテル、エタノール (CRC(91st, 2010))

### n-オクタノール/水分配係数

Log P=-0.15 (EXP)(SRC PhysProp (Access on May 2012))

### 自然発火温度

データなし。

### 分解温度

データなし。

### 粘度(粘性率)

データなし。

---

## 10. 安定性及び反応性

### 反応性:

情報なし

### 化学的安定性:

適切な条件下においては安定。

### 危険有害反応可能性:

特別な反応性は報告されていない。

### 避けるべき条件:

裸火

## 混触危険物質:

酸化剤, 強酸, 強塩基, 還元剤

## 危険有害な分解生成物:

一酸化炭素、二酸化炭素など

---

# 11. 有害性情報

## 急性毒性

### 経口

ラットのLD50値は 50-100 mg/kg (PATTY (5th, 2001))に基づき区分3とした。GHS分類:区分3

### 経皮

モルモットのLD50値は<5 mL/kg(<4.38 g/kg)(PATTY (5th, 2001))と記載されているが、このデータのみでは分類できない。GHS分類:分類できない

### 吸入:ガス

GHSの定義における液体である。GHS分類:分類対象外

### 吸入:蒸気

データなし。GHS分類:分類できない

### 吸入:粉じん及びミスト

データなし。GHS分類:分類できない

## 皮膚腐食性及び刺激性

モルモットの皮膚に対しほとんど刺激性なし(PATTY (5th, 2001))との情報があるが、それ以上の記載はなく詳細不明のため「分類できない」とした。GHS分類:分類できない

## 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

ウサギの眼に対して重度の刺激性は無かった(PATTY(5th, 2001))と報告されているが、それ以上の記載はなく詳細不明のため「分類できない」とした。GHS分類:分類できない

## 呼吸器感作性

データなし。GHS分類:分類できない

## 皮膚感作性

モルモットに対して皮膚感作性を生じなかった(PATTY (5th, 2001))との記載があるが詳細が不明のため分類できない。GHS分類:分類できない

## 生殖細胞変異原性

In vivo試験のデータが無いので分類できない。なお、in vitro変異原性試験ではエームス試験で陰性(NTP DB(1979, 1980))が報告されている。

GHS分類:分類できない

## 発がん性

データなし。GHS分類:分類できない

## 生殖毒性

データなし。GHS分類:分類できない

### 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

本物質による神経毒性作用は、脱力と運動失調であるとされ(HSDB(2002))、またラットおよびモルモットの単回経口暴露によるLD50値は50-100 mg/kgであった。その症状としては、脱力、運動失調、呼吸促進、意識喪失が認められた(PATY (5th, 2001))ことから、区分1(神経系)とした。GHS分類:区分1(神経系)

### 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

データなし。GHS分類:分類できない

### 吸引性呼吸器有害性

データなし。GHS分類:分類できない

---

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性:

#### 魚類:

情報なし

#### 甲殻類:

情報なし

#### 藻類:

情報なし

### 残留性・分解性:

情報なし

### 生体蓄積性(BCF):

情報なし

### 土壤中の移動性

#### オクターノール水分配係数:

情報なし

#### 土壌吸着係数(Koc):

情報なし

#### ヘンリー定数(PaM 3/mol):

情報なし

### オゾン層への有害性:

情報なし

---

## 13. 廃棄上の注意

適切な保護具を着用する。

地方条例や国内規制に従う。

焼却処理する場合には、アフターバーナー及びスクラバーを備えた焼却炉で焼却する。

空容器を処分する時は、内容物を完全に除去した後に行う。

処理施設がないなどの理由で廃棄できない場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。

---

## 14. 輸送上の注意

国連番号:

2810

品名(国連輸送名):

Toxic liquid, organic, n.o.s.

国連分類:

クラス6.1(毒物)

容器等級:

II

輸送の特定の安全対策及び条件:

運搬に際しては容器に漏れないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行い、法令の定めるところに従う。

---

## 15. 適用法令

労働安全衛生法

危険物・引火性の物

消防法

第4類引火性液体、第三石油類水溶性液体

船舶安全法

毒物類・毒物

航空法

毒物類・毒物

---

## 16. その他の情報

略語と頭字語

ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定

CAS: ケミカルアブストラクトサービス

EC50: 有効濃度 50%

IATA: 国際航空運送協会

IMDG: 国際海上危険物

LC50: 致死濃度 50%

LD50: 致死量 50%

RID: 鉄道による危険物の国際運送に関する規則

STEL: 短期暴露限度

TWA: 時間加重平均

## 参考文献

- 【1】労働安全衛生法 ウェブサイト <https://www.mhlw.go.jp>
- 【2】化学物質審査規制法（化審法） <https://www.env.go.jp>
- 【3】化学物質排出把握管理促進法（PRTR法） <https://www.chemicoco.env.go.jp>
- 【4】NITE化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP） <https://www.nite.go.jp/>
- 【5】カメオケミカルズ公式サイト <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>
- 【6】ChemIDplus、ウェブサイト <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>
- 【7】ECHA - 欧州化学物質庁、ウェブサイト <https://echa.europa.eu/>
- 【8】eChemPortal - OECD 化学物質情報グローバルポータル、ウェブサイト <http://www.echemportal.org/echemportal/index?>  
<http://www.echemportal.org/echemportal/index?>  
pageID=0&request\_locale=en
- 【9】ERG - 米国運輸省による緊急対応ガイドブック、ウェブサイト <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>
- 【10】有害物質に関するドイツ GESTIS データベース、ウェブサイト <http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp>
- 【11】HSDB - 有害物質データバンク、ウェブサイト <https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>
- 【12】IARC - 国際がん研究機関、ウェブサイト <http://www.iarc.fr/>
- 【13】IPCS - The International Chemical Safety Cards (ICSC)、ウェブサイト <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>
- 【14】Sigma-Aldrich、ウェブサイト <https://www.sigmaaldrich.com/>

### 免責事項:

本MSDS中の情報は指定された製品にのみ適用され、特に規定がない限り、本製品とその他の物質の混合物には適用されません。本MSDSは、製品使用者の適切な専門的なトレーニングを受けた者にのみ製品安全情報を提供します。本MSDSの使用者は、本SDSの適用性について独自に判断しなければならない。本MSDSの著者は、本MSDSの使用によるいかなる傷害にも責任を負わない。